

\$P22193005Hpicking

Meuble petit déjeuner


OSKAB[®]
POUR TOUS

Notice de montage

Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com

Pour caissons de taille :

Hauteur x Largeur x Profondeur





N°32

• H121 x L60 x P35 cm

Structure du caisson



2 personnes




Idée : utilisez le carton vide posé sur le sol pour effectuer le montage du meuble sans l'abîmer.

Meuble petit déjeuner

OSKAB[®]
POUR TOUS

Les outils




Précautions


Pour éviter tout risque de blessure, il faut impérativement fixer le meuble au mur en choisissant des fixations adaptées au type de mur. Pour cela, adressez vous à un spécialiste.

Contenu du sachet


• Sachet n°4




• Sachet volet




Etape 1




Etape 2




Etape 3





Etape 4




Etape 5




Etape 6





Etape 7




Etape 8




Etape 9





Pour accéder à la barre de force et ajuster le rappel du rideau, ôter les caches latéraux (8 et 9) et décaler le volet roulant vers soi.




Pour régler la barre de force, maintenir la partie gauche et pousser vers le centre. Avec la main droite, tourner la bague crantée vers le haut pour augmenter la force (+), ou vers le bas pour diminuer la force (-).



Etape 10




Etape 11



Etape 12

fixation murale




Précautions

Pour éviter tout risque de blessure, il faut impérativement fixer le meuble au mur en choisissant des fixations adaptées au type de mur. Pour cela, adressez vous à un spécialiste.


Etape 13

Vérifier l'horizontalité avec un niveau.


Aux 2 emplacements repérés, placer une entretoise et visser une vis en laissant 20 mm hors du mur.



Etape 14



Etape 15



Réunion de deux caissons

